

Reemplaza: -

PRACTIC FLOW

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión: 03/12/2013

Versión: 01 Reglamento Europeo (CE) REACH 1907/2006, y posteriores modificaciones

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto



1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Agricultura: herbicida

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

SAPEC AGRO, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica
C/Botiguers 3, 4ª Planta
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 961 34 51 50

e-mail: lcordero@sapec-agro.es

1.4. Teléfono de emergencia

SAPEC AGRO, S.A.U.: 961 34 51 50. (horario de oficinas) Instituto Nacional de Toxicología: 915 620 420.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme Directiva 1999/45/CE

Cancerígeno categoría 3; Xn; R40 R52/53

Clasificación conforme Reglamento Europeo 1272/2008

Cancerígeno 2; H351 Acuático agudo 2; H410

Principales efectos fisicoquímicos

Producto no clasificado como peligroso en base a sus propiedades físico-químicas.

PRACTIC FLOW Versión: 01 Fecha de Emisión: 03/12/2013

Principales efectos adversos para la salud humana

Posibles efectos cancerígenos.

Principales efectos adversos sobre el medio ambiente

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme a la Directiva 1999/45/CE

Símbolo:



Indicaciones de peligro:

Nocivo

Frases de riesgo:

R40 Posibles efectos cancerígenos.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

Consejos de seguridad:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
 S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
 S23 No respirar los gases/humos ni nube de pulverización.
 S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la

etiqueta).

Información suplementaria:

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

SP1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de

aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los

sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla

SPe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta la

zona no cultivada.

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta

las masas de agua superficial

2.3. Otros peligros:

Información no disponible

MSDS: Practic Flow (01)	2/13
-------------------------	------



PRACTIC FLOW Versión: 01 Fecha de Emisión: 03/12/2013 Ficha DE DATOS DE SEGURIDAD 01

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Nombre	Nº CAS	Nº EC	Nº Índice	% ⁽¹⁾	Clasificación según D 67/548/CEE ⁽²⁾	Clasificación según R 1272/2008 ⁽²⁾	Nº de Registro REACH
Propizamida	2395	245-	616-		Xn: R40	Carc. 2; H351	
(C ₁₂ H ₁₁ Cl ₂ NO)	0-	951-	055-	<37	N; R50/53	Acuático agudo 1; H400	(3)
(C ₁₂ Π ₁₁ Cι ₂ INO)	58-5	4	00-4		N; K30/33	Acuático crónico 1; H410	
Polímeros aromáticos				1-5	Xi: R36/38	Irrit. Cutánea 2; H315	
sulfonados, sal sódica				1-5	AI; R30/38	Irrit. Ocular 2; H319	-
						Tox. Aguda 4; H302	
1.2-Benzisotiazol-	2634	220-	613-		Xn; R22	Irr. Cut. 2; H315	
3(2H)-ona	-33-	120-	088-	<0.03	Xi; R38, R41, R43	Daño ocular 1; H318	-
3(ZH)-0Na	5	9	00-6		N; R50	Sens. Cutánea; H317	
						Tox. Ac. Aguda 1; H400	

^{(1) %} p/p.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación

En caso de inhalación traslade a la persona al aire libre.

Controle la respiración y, si fuera necesario, respiración artificial y oxigenación.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel quítese la ropa contaminada y lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón durante 15-20 minutos.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos separe los párpados y lave inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos; no olvide retirar las lentillas.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

En caso de ingestión

En caso de ingestión enjuagar la boca con agua si la persona está consciente.

Contactar inmediatamente con un médico y mostrarle la etiqueta.

No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

No provoque el vómito a menos que así lo indique un médico o centro hospitalario.

Indicaciones generales

En caso de malestar, acuda al médico y muéstrele el envase o la etiqueta.

Mantener al paciente en reposo.



⁽²⁾ El texto completo de las frases de riesgo (frases R) y las indicaciones de peligro (frases H) se encuentra en la SECCIÓN 16.

⁽³⁾ Las sustancias activas incluidas en el Reglamento 450/2011 destinadas a ser utilizadas como fitosanitarios, son consideradas como registradas (Artículo 15, Reglamento (CE) 1907/2006)

PRACTIC FLOW Versión: 01 Fecha de Emisión: 03/12/2013

Conservar la temperatura corporal.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

No deje solo al intoxicado en ningún caso.

4.2. Principales síntomas y efectos agudos y retardados

La intoxicación puede producir irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Otros efectos asociados a la sustancia activa:

Propizamida

<u>Inhalación</u>

Problemas respiratorios; tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones mucosas.

Contacto

Ligera irritación de los ojos, piel y mucosas; lagrimeo; conjuntivitis; dermatitis de contacto.

<u>Ingestión</u>

Alteraciones gastrointestinales: nauseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea; doses elevadas pueden afectar al hígado y, excepcionalmente, causar metahemoglobinemia.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento de apoyo y sintomático. En caso de ingestión, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Si es necesario traslade al accidentado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO₂), espuma y agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados

Chorros de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio se pueden generar gases irritantes y probablemente tóxicos debido a la descomposición térmica o combustión (óxidos de carbono y nitrógeno; compuestos de cloro: HCl y eventualmente Cl₂).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de protección:

Evacuar a todas las personas de la zona del incendio.

Combatir el fuego desde un sitio protegido.



PRACTIC FLOW Versión: 01 Fecha de Emisión: 03/12/2013

Dependiendo de la localización del incendio puede ser preferible no utilizar agua para evitar el riesgo de contaminación medioambiental; si no es posible, utilizar agua pulverizada conscientemente.

Utilizar agua pulverizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Tomar medidas adecuadas para evitar la contaminación medioambiental. Contener las aguas de extinción con un dique para su posterior eliminación.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Utilizar equipo de respiración autónomo y ropa de protección total.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar el contacto o la inhalación del producto.

Para el personal de emergencia:

Aislar el área del vertido y limitar su acceso al personar esencial.

Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y mascarilla con filtro adecuado.

Eliminar cualquier posible fuente de ignición.

Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la dispersión del vertido.

Evitar los vertidos del producto y productos de limpieza a la red de alcantarillado y cauces de agua.

Bloquear el derrame, si esta operación no implica riesgos.

Avisar a las autoridades locales en caso de que el producto haya contaminado masas de agua, el suelo o la vegetación.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Cubrir el vertido con material absorbente o arena, recogerlo evitando que se produzca polvo y meterlo en un contenedor apropiado para su posterior eliminación.

Evitar el uso de agua para la limpieza.

6.4. Referencias a otras secciones

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Utilizar equipo de protección adecuado para evitar el contacto directo o la inhalación del producto.

Manipular el producto en zonas bien ventiladas, si es posible con lavaojos de emergencia y duchas de seguridad.

Eliminar cualquier posible fuente de ignición en las zonas de manipulación y almacenamiento.

Mantener una buena higiene personal.

No comer, ni beber, ni fumar durante la manipulación del producto.

Después de la manipulación, quítese la ropa contaminada y lávese bien las manos con agua y jabón.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

Mantener el equipo de protección y la ropa contaminada separada de otra ropa sucia; lavar por separado.

No manipular los envases dañados sin equipo de protección adecuado.

Guardar los envases bien cerrados cuando no se esté utilizando el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar el producto únicamente en el envase original, bien cerrado y etiquetado.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar, calor y humedad.

Evitar temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C.

No almacenar cerca de llamas o fuentes de calor.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Mantener a los niños y personas ajenas lejos de las zonas de almacenamiento.

Equipar las zonas de almacenamiento con unidades para combatir incendios y equipo de protección contra descargas electrostáticas.

7.3. Usos específicos finales

Los autorizados en la etiqueta.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Límites nacionales de exposición

Propizamida:

ADI: 0.085 mg/kg pc/día

AOEL: 0.08 mg/kg pc/día pc/día

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Ver también Sección 7.

Asegurarse de una ventilación adecuada.

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Equipar las zonas de almacenamiento con unidades para combatir incendios y equipo de protección contra descargas electrostáticas.

Disponer de duchas de seguridad y lavaojos en zonas de trabajo cerradas.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara

Gafas para productos químicos o gafas de seguridad con protección lateral que asegure la protección total de los ojos (EN166-168).

Protección de la piel

Mono u otra ropa de protección, guantes y botas de plástico o goma resistentes a productos químicos (normas 345-346-347).



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

Protección respiratoria

Mascarilla con filtro de protección adecuado (tipo A2P3).

Peligro térmico

No aplica.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Evitar el vertido. Mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento. Mantener los envases cerrados.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Líquido Aspecto Color Blanco Umbral olfativo No disponible Olor No característico

рΗ Punto de fusión/Punto de congelación No aplica Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 89º C

Punto inflamación No determinado Tasa de evaporación No disponible

Inflamabilidad No determinado, ebulle a 89º C

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad No aplica Presión de vapor 44.8 mN/m Densidad de vapor No disponible Densidad relativa 1,1176 Solubilidad(es) No disponible

Coeficiente de reparto n-octanol/agua No disponible > 410º C Temperatura de auto-inflamación Temperatura de descomposición No disponible

Viscosidad A 20 rpm = 990.0 / 984.0 cP

A 50 rpm = 492.0 / 496.8 cPA 100 rpm = 300 cP

7.7

Propiedades explosivas No explosivo Propiedades comburentes No comburente

9.2. Información adicional

Información no disponible.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Producto no reactivo en condiciones normales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Información no disponible.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el almacenamiento bajo condiciones de humedad o calor, cerca de fuentes de ignición. Mantener lejos de alimentos, bebidas y masas de agua.

10.5. Materiales incompatibles

Información no disponible.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de combustión o degradación térmica pueden generarse óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y amoniaco.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:

Toxicidad oral DL_{50} > 5000 mg/kg (ratas) Toxicidad cutánea DL_{50} > 2000 mg/kg (ratas) DL_{50} > 2000 mg/kg (ratas)

Toxicidad por inhalación CL_{50} No disponible. Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Corrosión o irritación cutáneas:

No irritante (conejo)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Ligeramente irritante (conejo)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Sensibilización respiratoria:

No hay información disponible
Sensibilización cutánea:

No Sensibilizante (cobaya)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales:

No observados (propizamida)



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

Carcinogenicidad:

Probable (propizamida) Conclusión: Xn; R40

Toxicidad para la reproducción:

No observados (propizamida)

Toxicidad por dosis repetidas:

No demostrada (propizamida)

11.1.1. Información sobre posibles vías de exposición

Las principales vías de exposición son inhalación, contacto e ingestión.

11.1.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Ver subapartado 4.2.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda (corto plazo):

Peces:	CL ₅₀ (96h)	> 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Invertebrados acuáticos:	CE ₅₀ (48h)	76.86 mg/l (Daphnia magna)
Algas:	EC ₅₀ (72h)	32,7 mg/l (Desmodesmus subpicatus)
Plantas acuáticas:	FC ₅₀ (14d)	Pronizamida: 14 mg s a /l (Lemna sn.)

Toxicidad crónica (a largo plazo):

Peces:	NOEC (28d)	Propizamida: 0,94 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Invertebrados acuáticos:	NOEC (21d)	Propizamida: 0,6 mg/l (Daphnia magna)
Algas:	EC ₅₀ (96h)	No disponible
Plantas acuáticas:	NOEC (14d)	Propizamida: 0,56 mg/l (Lemna sp.)

Toxicidad terrestre:

 DL_{50} Propizamida: 6600 mg/Kg pc NOAEL: 58,5 mg/Kg pc/día

Abeja DL_{50} $>253,24 \mu g/abeja (Toxicidad oral)$

DL₅₀ >307,93 µg/abeja (Toxicidad contacto)

Lombrices CL_{50} > 2700 mg/Kg suelo seco

12.2.Persistencia y degradabilidad

Propizamida

Aves:

Moderadamente persistente en suelo. DT50 (típica): 47 d; DT50 (campo): 56 d.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

12.3. Potencial de bioacumulación

Propizamida

Bajo potencial de bioacumulación. BCF 49

12.4.Movilidad en el suelo

Propizamida

Ligeramente móvil en suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Información no disponible.

12.6.Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de los residuos

Eliminación de restos de producto

Eliminar de forma segura de acuerdo a la normativa local/nacional. Evitar la exposición personal.

Eliminación de envases

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacié al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

Los envases deben estar cerrados y etiquetados.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

No aplica. No clasificado como peligroso para el transporte dentro de las regulaciones de transporte.

14.2.Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplica. No clasificado como peligroso para el transporte dentro de las regulaciones de transporte.

14.3.Clase(s) de peligro para el transporte

No aplica. No clasificado como peligroso para el transporte dentro de las regulaciones de transporte.

SAPEC AGRO ESPAÑA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión:	01
Fecha de Emisión:	03/12/2013

14.4.Grupo de embalaje

No aplica. No clasificado como peligroso para el transporte dentro de las regulaciones de transporte.

14.5. Peligros para el medioambiente

No aplica. No clasificado como peligroso para el transporte dentro de las regulaciones de transporte.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 del Código IBC

No aplica. El producto no se transporta a granel.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 67/548/CEE de del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.

Directiva 1999/45/CE de sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.

Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.

Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos.

Reglamento CE 1907/2007 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos REACH.

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Real Decreto 363/1995. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 255/2003. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG: Internacional Maritime Dangerous Goods)

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional (IATA: Internacional Air Transport Association)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado la evaluación de la seguridad química para la mezcla.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Revisiones de esta ficha de seguridad

Versión: 01; Reemplaza: -

Cambios realizados: Primera versión.

PRACTIC FLOW		FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Versión:	01	
Fecha de Emisión:	03/12/2013	

Abreviaturas y acrónimos

ADR Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

ADI Ingesta Diaria Admisible

AOEL Nivel de exposición admisible para el operario

ARfD Dosis aguda de referencia
CE₅₀ Concentración efectiva media
CL₅₀ Concentración letal media

DL₅₀ Dosis letal media

DT₅₀ Tiempo de disipación medio

IATA Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional

ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
NOAEL Nivel de efecto adverso no observado
NOEC Concentración sin efecto observado
PBT Persistente, bioacumulable y tóxico

ps Peso corporal
ps Peso seco

RID Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril

Referencias bibliográficas y fuentes de datos

ESIS: European Chemical Substances Information System.

FOOTPRINT (2007). The FOOTPRINT Pesticide Properties DataBase. Database collated by the University of Hertfordshire as part of the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704). http://www.eu-footprint.org/ppdb.html

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. ECHA. Base de datos de Sustancias Registradas. http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search

Lista de frases de riesgo (frases R) e indicaciones de peligro (frases H) citadas en el documento

Frases de Riesgo (Frases R):

R22 Nocivo por ingestión. R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R38 Irrita la piel.

R40 Posibles efectos cancerígenos.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

medio ambiente acuático.

<u>Indicaciones de peligr</u>o (Frases H):

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.H319 Provoca irritación ocular grave.



PRACTIC FLOW		FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Versión:	01	
Fecha de Emisión:	03/12/2013	

H351 Se sospecha que provoca cáncer. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de esta ficha de datos de seguridad satisface los requerimientos para una aplicación específica distinta a la indicada. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables. El uso y aplicación de nuestros productos esta fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.

